

Furmint piro

Vass4R14s331-335




Collection Vassal-Montpellier


2754Mp1

*Furmint piro  
Vass4R14s331-335*


*Furmint piro  
1.21A2*













DESIGNATION *Fumint Puros*  
CLOS 1 PLANCHE 21 RANG A Souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 10.9.73 <sup>+4</sup>

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P <sup>18x16</sup>

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 5

s3 4

s4 5

s5 6

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

*Fumint Puros*

CLOS 1 PLANCHE 21 RANG A Souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 3

Date de Véraison : 8-8-74

Date de maturité : 10.9.74 <sup>+4</sup>

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P <sup>18x16</sup>

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 7

s3 6

s4 5

s5 9

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Fumint Puros*

CLOS 1 PLANCHE 21 RANG A Souche 2

Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 4

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 22-9-75 <sup>+6</sup>

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P <sup>19x18</sup>

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 12

s2 15

s3 10

s4 10

s5 12

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1973

Emplacement ..... 1.21A2 ..... Désignation / Furmint puros

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		30.3	3-4				
1	3	0	2 x				
2	3	0	2 x				
3	2	0	1				
4	3	0	2 x				
5	3	1	1				

Dle 3-4.73x

Année : 1974

Emplacement ..... 1.21A2 ..... Désignation / Furmint puros.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	1.4				
1	2	1	1				
2	5	0	3				
3	5	1	4 x				
4	5	1	4 x				
5	4	1	4 x				

Dle 29-3.74x  
+9



Année : 1975

Furmint piro  
1. 21 A2

Emplacement ..... Désignation / .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13.3	17.3	21.3	24.3		
1	4	0	1	1	2		
2	6	0	0	1	3		
3	6	1	1	2	3		
4	6	0	0	1	2	+11	
5	7	0	1	2	4	DE 26.3.75	x

2754 mhp 1

mi

Furmint piro.

4 R 14 1331-335.

1-21A2 . Nbre d'yeux . Nbre de grappes . Fertilité . Ri. Floraison

1992 . 38 . 29 . 7 . 26.5 (+4)



ANNEE: 1994.

NOM Furmint pires  
2754 01

EMPLACEMENT 1 21 A 2

4 R 14 1 381.335

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			4	11	22.5	24.5	26.5				
2	6			5			+1					
3	10			7	Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - Pour :                      Mill : Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pêpins : avec - apyrène Fort :                              Vigueur :							
4	8			13								
5	10			12								

ANNEE: 1995

NOM Furmint pires  
2754-01

EMPLACEMENT 1 21 A 2

4 R 44 1 381.335

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			9	8	29.5	3.6	6.6				
2	6			1			+6					
3	8			6	Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C Pour :                      Mill : Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pêpins : avec - apyrène Fort :                              Vigueur : 5							
4	8			9								
5	10			4								
	40			29								



Désignation : *Furmint piro*  
Emplacement : *1.21 A2 s.2*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) <sup>3e</sup> -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 72*



Désignation : *Eurmint piro*  
Emplacement : *1-21 A2 d.2*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*



Désignation :

*Furmint* ~~*Calvo*~~ *piros*

Emplacement :

*1.21 A2 8.2*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9. *light color*
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ⑤ *base light*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 72*



N° ordre

*Eucalyptus piro*

Désignation

*1.21 A2*

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1 2 3 4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
glissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glaire 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Calvo*



Emplacement :

Désignation :

*Permin piro*  
1. 21 A 24-4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>12</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté <sup>parfois</sup>2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>19x18</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. *avec pepins* 8.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

*Calvo 72*



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

*Eurmint piro*  
*1.21A2.4.2*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), *parfois*  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) *light*.
- Mérithalle de longueur moyenne** : ..... *10* cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) *light*, de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 72*



N° d'ordre : 2754.01

Désignation : Furmint piro

Origine :

Emplacement : d 1 pl 21 A2

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3. 4
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dégl.) .... 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~L<sub>4</sub>~~ L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - 2 - 3.
- Forme : 4 - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 79